

Tipos de óleo e lubrificantes homologados dicas peugeot - por Luiz Fernando Jr - NEW

Confira quais são os tipos e marcas de óleo para motor e câmbio homologados pela Peugeot para o seu carro, além do fluido de freio e do líquido do radiador.

Veículo: 106

Óleos para motor > QUARTZ 7000 15W50 (Semi-Sintético) / QUARTZ 9000 5W40 (Sintético)

Fluido de Freios > FLUIDE PEUGEOT HBF4

Líquido do Rad > SUPRA COOLANT / Proteção - 35 Graus Celsius

Óleo de Câmbio > TRANSMISSION BV 75W80

Direção Hidráulica > FLUIDE AT 42

Veículo: 205

Óleos para motor > QUARTZ 5000 20W50 (Mineral)

Fluido de Freios > FLUIDE PEUGEOT HBF4

Líquido do Rad > SUPRA COOLANT / Proteção - 35 Graus Celsius

Óleo de Câmbio > TRANSMISSION BV 75W80

Direção Hidráulica > FLUIDE AT 42

Veículo: 206

Óleos para motor > QUARTZ 7000 15W50 (Semi-Sintético) / QUARTZ 9000 5W40 (Sintético)

Fluido de Freios > FLUIDE PEUGEOT HBF4

Líquido do Rad > SUPRA COOLANT / Proteção - 35 Graus Celsius

Óleo de Câmbio > TRANSMISSION BV 75W80

Direção Hidráulica > FLUIDE AT 42

Veículo: 206cc

Óleos para motor > QUARTZ 7000 15W50 (Semi-Sintético) / QUARTZ 9000 5W40 (Sintético)

Fluido de Freios > FLUIDE PEUGEOT HBF4

Líquido do Rad > SUPRA COOLANT / Proteção - 35 Graus Celsius

Óleo de Câmbio > TRANSMISSION BV 75W80

Direção Hidráulica > FLUIDE AT 42

Veículo: 306

Óleos para motor > QUARTZ 7000 15W50 (Semi-Sintético) / QUARTZ 9000 5W40 (Sintético) / QUARTZ 5000 20W50 (Mineral)

Fluido de Freios > FLUIDE PEUGEOT HBF4

Líquido do Rad > SUPRA COOLANT / Proteção - 35 Graus Celsius

Óleo de Câmbio > TRANSMISSION BV 75W80

Direção Hidráulica > FLUIDE AT 42

Veículo: 307

Óleos para motor > QUARTZ 7000 15W50 (Semi-Sintético) / QUARTZ 9000 5W40 (Sintético)

Fluído de Freios > FLUIDE PEUGEOT HBF4
Líquido do Rad > SUPRA COOLANT / Proteção - 35 Graus Celsius
Óleo de Câmbio > M= TRANSMISSION BV 75W80 / 4HP20 - AL4 = PR 9736.22
Direção Hidráulica > FLUIDE LDS H50126

Veículo: 405

Óleos para motor > QUARTZ 7000 15W50 (Semi-Sintético) / QUARTZ 9000 5W40 (Sintético) / QUARTZ 5000 20W50 (Mineral)
Fluído de Freios > FLUIDE PEUGEOT HBF4
Líquido do Rad > SUPRA COOLANT / Proteção - 35 Graus Celsius
Óleo de Câmbio > M= TRANSMISSION BV 75W80 / H= FLUIDE AT 42
Direção Hidráulica > FLUIDE AT 42

Veículo: 406 Coupé

Óleos para motor > QUARTZ 7000 15W50 (Semi-Sintético) / QUARTZ 9000 5W40 (Sintético)
Fluído de Freios > FLUIDE PEUGEOT HBF4
Líquido do Rad > SUPRA COOLANT / Proteção - 35 Graus Celsius
Óleo de Câmbio > M= TRANSMISSION BV 75W80 / 4HP20 - AL4 = PR 9736.22
Direção Hidráulica > FLUIDE AT 42

Veículo: 406 Sedan

Óleos para motor > QUARTZ 7000 15W50 (Semi-Sintético) / QUARTZ 9000 5W40 (Sintético)
Fluído de Freios > FLUIDE PEUGEOT HBF4
Líquido do Rad > SUPRA COOLANT / Proteção - 35 Graus Celsius
Óleo de Câmbio > M= TRANSMISSION BV 75W80 / 4HP20 - AL4 = PR 9736.22
Direção Hidráulica > FLUIDE AT 42

Veículo: 406 Familiale

Óleos para motor > QUARTZ 7000 15W50 (Semi-Sintético) / QUARTZ 9000 5W40 (Sintético)
Fluído de Freios > FLUIDE PEUGEOT HBF4
Líquido do Rad > SUPRA COOLANT / Proteção - 35 Graus Celsius
Óleo de Câmbio > M= TRANSMISSION BV 75W80 / 4HP20 - AL4 = PR 9736.22
Direção Hidráulica > FLUIDE AT 42

Veículo: 504 Pick-Up

Óleos para motor > QUARTZ DIESEL 7000 10W40
Fluído de Freios > FLUIDE PEUGEOT HBF4
Líquido do Rad > SUPRA COOLANT / Proteção - 35 Graus Celsius
Óleo de Câmbio > QUARTZ DIESEL 7000 10W40 / Diferencial: TRANSMISSION DA 80W90
Direção Hidráulica > -

Veículo: 607

Óleos para motor > QUARTZ 7000 15W50 (Semi-Sintético) / QUARTZ 9000

5W40 (Sintético)

Fluido de Freios > FLUIDE PEUGEOT HBF4

Líquido do Rad > SUPRA COOLANT / Proteção - 35 Graus Celsius

Óleo de Câmbio > M= TRANSMISSION BV 75W80 / 4HP20 - AL4 = PR 9736.22

Direção Hidráulica > FLUIDE AT 42

Veículo: 807

Óleos para motor > QUARTZ 7000 15W50 (Semi-Sintético) / QUARTZ 9000

5W40 (Sintético)

Fluido de Freios > FLUIDE PEUGEOT HBF4

Líquido do Rad > SUPRA COOLANT / Proteção - 35 Graus Celsius

Óleo de Câmbio > M= TRANSMISSION BV 75W80/ 4HP20 - AL4 = PR 9736.22

Direção Hidráulica > FLUIDE AT 42

Veículo: Partner

Óleos para motor > QUARTZ 7000 15W50 (Semi-Sintético) / QUARTZ 9000

5W40 (Sintético)

QUARTZ 5000 20W50 (Mineral)

Fluido de Freios > FLUIDE PEUGEOT HBF4

Líquido do Rad > SUPRA COOLANT / Proteção - 35 Graus Celsius

Óleo de Câmbio > M= TRANSMISSION BV 75W80

Direção Hidráulica > FLUIDE AT 42